

## 17. WANNY SPA I AKCESORIA

**17.1.** WANNY Z LINII COMFORT CLUB

**17.2.** WANNY Z LINII UNIVERSUM

**17.3.** WANNY Z LINII HAPPY SPA

**17.4.** WANNY Z LINII ACTIVSPA

**17.5.** SWIM SPA

**17.6.** KOLORY NIECEK


**17.7.** KOLORY POKRYW TERMICZNYCH

**17.8.** KOLORY WYKOŃCZENIA I POKRYW WANIEŃ HAPPY SPA

**17.9.** AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

**17.10.** WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**17.11.** ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ





## 17.1. WANNY Z LINII COMFORT CLUB

### OPIS

Linia Comfort Club Spa to modele przeznaczone do wykorzystania głównie w publicznych obiektach basenowych, hotelach, pensjonatach, ośrodkach wellness i Spa.

Wszystkie detale tej linii są wysoce funkcjonalne. Precyzyjnie formowana akrylowa niecka zapewnia perfekcyjny komfort użytkownikom. Antypoślizgowe wykończenie dna i schodów w połączeniu ze stalowymi uchwytami zapewniają bezpieczeństwo i komfortowe poruszanie się w wodzie.

Modele serii Comfort Club Spa z pewnością potrafią dostarczyć perfekcyjny relaks i odprężenie po wyczerpujących negocjacjach, wyczynach sportowych czy długiej podróży

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>ARENA</b></p> <p>Wymiar niecki - 343x258x79cm</p> <p>Pojemność wodna - 2600 l</p> <p>Waga bez wody/ z wodą - 440/3040 kg</p> <p>Ilość miejsc - od 6 do 12 osób</p> <p>Kratka przelewowa/ilość odpływów - tak/ 8 szt.</p> <p>Dysze wodne/powietrzne - 56/12 szt.</p> <p>Dysze napływowe - 8 szt.</p> <p>Kolory niecki - 2</p> <p>Pokrywa termiczna - opcja</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+3HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0100</b></p>
	<p><b>POLO</b></p> <p>Wymiar niecki - Ø 222x79cm</p> <p>Pojemność wodna - 1100 l</p> <p>Waga bez wody/ z wodą - 210/1310 kg</p> <p>Ilość miejsc - od 3 do 5 osób</p> <p>Kratka przelewowa/ilość odpływów - tak/ 4 szt.</p> <p>Dysze wodne/powietrzne - 21/11 szt.</p> <p>Dysze napływowe - 8 szt.</p> <p>Kolory niecki - 12</p> <p>Pokrywa termiczna - opcja</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu - 1,5kW+3HP</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0101</b></p>



## 17.1. WANNY Z LINII COMFORT CLUB

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>MASTER</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 231x231x94cm            Wymiary z obudową - 231x231x101cm            Pojemność wodna - 2100 l            Waga bez wody/ z wodą - 470/2570 kg            Ilość miejsc - do 6 osób            Ilość przelewów/ilość odpływów - 3/4 szt.            Dysze wodne/powietrzne - 98/12 szt.            Dysze specjalne - masaż karku 2 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów            Kolory niecki - 12</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+5HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0102</b></p>
	<p><b>RONDO</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 200x200x82,5cm            Wymiary z obudową - 200x200x95,0cm            Pojemność wodna - 980 l            Waga bez wody/ z wodą - 270/1250 kg            Ilość miejsc - do 5 osób            Ilość przelewów/ilość odpływów - 4/4 szt.            Dysze wodne/powietrzne - 23/9 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów            Kolory niecki - 12</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5kW+3HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - brak</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0103</b></p>

## 17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

### OPIS

Linia minibasenów z hydromasażem **Universum Spa** to delikatne linie, wyszukane kształty i absolutne podporządkowanie się ergonomii. Kształt siedzeń **Universum Spa** gwarantuje właściwe ułożenie ciała. Nachylenie siedzeń, jak również ogólny kształt są dopasowane tak, aby ciało nie zsuwało się z danego miejsca wskutek działania prądów wody. Szeroki wybór siedzisk i leżanek w każdym minibasenie jest jednym z podstawowych wyróżników stopnia zaawansowania technologicznego i przydatności do wykorzystania w hydroterapii. Większość pozycji w **Universum Spa** umożliwia pełne zanurzenie ciała, co jest bardzo ważne szczególnie w zimie, gdy urządzenie zamontowane jest na zewnątrz.

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>COLUMBA</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 219x236x94cm  <b>Wymiary z obudową</b> - 225x242x100cm  <b>Pojemność wodna</b> - 2100 l  <b>Ilość miejsc</b> - do 7 osób  Dysze wodne/powietrzne - 64/15 szt.  Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów  Obudowa - Standard/5 kolorów  Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa</li> <li>- ozonator</li> <li>- grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa</li> </ul>	<b>KUSS.0200</b>
	<p><b>ORION</b></p> <p>Wymiar bez obudowy - Ø 233x95cm  <b>Wymiar z obudową</b> - Ø 242x103cm  <b>Pojemność wodna</b> - 1550 l  <b>Ilość miejsc</b> - do 6 osób  Dysze wodne/powietrzne - 57/14 szt.  Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów  Obudowa - Standard/5 kolorów  Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean</li> <li>- ozonator - Ozone Pure</li> <li>- grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa</li> </ul>	<b>KUSS.0201</b>


## 17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>TAURUS</b></p> <p>Wymiar bez obudowy - 219x219x88cm</p> <p>Wymiar z obudową - 225x225x95cm</p> <p>Pojemność wodna - 1500 l</p> <p>Ilość miejsc - do 6 osób</p> <p>Dysze wodne/powietrzne - 56/12 szt.</p> <p>Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów</p> <p>Obudowa - Standard/5 kolorów</p> <p>Dysze specjalne - masaż karku/VolcanoJet</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean</li> <li>- ozonator - Ozone Pure</li> <li>- grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa</li> </ul>	<p><b>KUSS.0202</b></p>

	<p><b>PERSEA</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 194x210x78cm</p> <p>Wymiary z obudową - 200x216x89cm</p> <p>Pojemność wodna - 1000 l</p> <p>Ilość miejsc - do 5 osób</p> <p>Dysze wodne/powietrzne - 48/13 szt.</p> <p>Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów</p> <p>Obudowa - Standard/5 kolorów</p> <p>Dysze specjalne - masaż karku/Extreme</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,1kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean</li> <li>- ozonator - Ozone Pure</li> <li>- grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa</li> </ul>	<p><b>KUSS.0203</b></p>
---	---	-------------------------

**17.2. WANNY Z LINII UNIVERSUM**

	Typ elementu	Nr kat.
	<b>DRACO</b> Wymiary bez obudowy - 179x208x78cm Wymiary z obudową - 185x214x86cm Pojemność wodna - 960 l Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 38/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku Dostarczana w komplecie z: - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	<b>KUSS.0204</b>

	<b>LYRA</b> Wymiary bez obudowy - 154x210x78cm Wymiary z obudową - 160x216x85cm Pojemność wodna - 700 l Ilość miejsc - do 3 osób Dysze wodne/powietrzne - 27/15 szt. Pokrywa termiczna - Standard/8 kolorów Obudowa - Standard/5 kolorów Dysze specjalne - masaż karku Dostarczana w komplecie z: - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - nie - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure	<b>KUSS.0205</b>
---	---	------------------

## 17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA


### OPIS

Minibaseny z linii **Happy Spa** zostały zaprojektowane dla osób ceniących zabawę i relaks. Udana rodzina, przyjaciele, na których można liczyć, satysfakcjonująca praca – to potrafi przynieść szczęście. A jednym z najprzyjemniejszych sposobów dzielenia się szczęściem jest przyjemny wspólny relaks w **Happy Spa**.

Te modele to unikalne połączenie soczystych kolorów z naturalnością i wygodną przestrzenią do wspólnego relaksu. A to wszystko wykonane z najwyższą starannością i dostępne w atrakcyjnej cenie.

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>SILVESTER</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 229x229x93cm            Wymiary z obudową - 229x229x99cm            Pojemność wodna - 1430 l            Ilość miejsc - do 6 osób            Dysze wodne/powietrzne - 29/14 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów            Obudowa - Standard/6 kolorów</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,2kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa</li> <li>- ozonator - UV Ozone</li> <li>- grzałka - 2,0kW</li> </ul>	<b>KUSS.0300</b>
	<p><b>MELIA</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 199x229x86cm            Wymiary z obudową - 199x229x93cm            Pojemność wodna - 1080 l            Waga bez wody/ z wodą - 380/1460 kg            Ilość miejsc - do 5 osób            Dysze wodne/powietrzne - 25/13 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów            Obudowa - Standard/6 kolorów</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+5HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,2kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa</li> <li>- ozonator - UV Ozone</li> <li>- grzałka - 2,0kW</li> </ul>	<b>KUSS.0301</b>

**17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA**

	Typ elementu	Nr kat.
	<b>NOEL</b> Wymiar bez obudowy - Ø 200x90cm Wymiar z obudową - Ø 200x97cm Pojemność wodna - 930 l Waga bez wody/ z wodą - 280/1210 kg Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 21/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów Dostarczana w komplecie z: - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	<b>KUSS.0302</b>

	<b>ASTON</b> Wymiary bez obudowy - 195x199x79cm Wymiary z obudową - 195x199x86cm Pojemność wodna - 820 l Waga bez wody/ z wodą - 310/1130 kg Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 19/12 szt. Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów Obudowa - Standard/6 kolorów Dostarczana w komplecie z: - pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - filtracja ciśnieniowa - ozonator - UV Ozone - grzałka - 2,0kW	<b>KUSS.0303</b>
---	---	------------------



## 17.3. WANNY Z LINII HAPPY SPA

	Typ elementu	Nr kat.
	<p><b>BENJAMIN</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 155x200x76cm            Wymiary z obudową - 155x200x81cm            Pojemność wodna - 550 l            Ilość miejsc - do 3 osób            Dysze wodne/powietrzne - 14/10 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/6 kolorów            Obudowa - Standard/6 kolorów</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+3HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,2kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa</li> <li>- ozonator - UV Ozone</li> <li>- grzałka - 2,0kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0304</b></p>

	<p><b>BOB</b></p> <p>Wymiary bez obudowy - 195x199x79cm            Wymiary z obudową - 195x199x86cm            Pojemność wodna - 970 l            Waga bez wody/ z wodą - 310/1280 kg            Ilość miejsc - do 4 osób            Dysze wodne/powietrzne - 9/0 szt.            Pokrywa termiczna - Standard/ szara            Obudowa - Standard/ szara            Niecka - akrylowa szara</p> <p><i>Dostarczana w komplecie z:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pompa hydromasażu - 1,5/0,37kW+2HP</li> <li>- pompa cyrkulacyjna - 0,088kW</li> <li>- dmuchawa powietrzna - 1,2kW</li> <li>- filtracja ciśnieniowa</li> <li>- ozonator - UV Ozone</li> <li>- grzałka - 2,0kW</li> </ul>	<p><b>KUSS.0305</b></p>
---	---	-------------------------

## 17.4. WANNY Z LINII ACTIVSPA

### OPIS

**ACTIVSPA** to prawdziwa strefa relaksu i doskonałe rozwiązanie dla osób przywiązujących wagę do jakości i komfortu – pozwala bowiem na niewielkiej przestrzeni swobodnie pływać w sztucznym nurcie basenu **SWIM SPA XL** oraz masować ciało na wygodnych leżankach i siedziskach minibasenu **Combi Spa**.


	Typ elementu	Nr kat.
	<b>SWIM SPA XL</b> Wymiary z/bez obudowy - 550x250x134cm Pojemność wodna - 10200 l Konstrukcja niecki - <b>Samonośna</b> Izolacja termiczna - PU Ilość dysz - 21 szt. Dysze pływackie/masujące - 6/15 szt. Przeciwprąd - do 180m <sup>3</sup> /h Dodatkowe sterowanie - Pilot Pokrywa termiczna - <b>Standard/ 8 kolorów</b> Obudowa - Standard/Thermowood <i>Dostarczana w komplecie z:</i> - pompa 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa 2 - 1,5kW+5HP - pompa 3 - 1,5kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,2kW - <b>filtracja ciśnieniowa</b> - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - <b>grzałka</b> - 5,2kW /bezkontaktowa	<b>KUSS.0400</b>

## 17.4. WANNY Z LINII ACTIVSPA

	Typ elementu	Nr kat.
	<b>COMBI</b> Wymiary bez obudowy - 225x225x92cm Wymiary z obudową - 225x225x95cm Pojemność wodna - 1300 l Ilość miejsc - do 4 osób Dysze wodne/powietrzne - 44/11 szt. Pokrywa termiczna - Standard/ 8 kolorów Obudowa - Standard/Thermowood Dysze specjalne - masaż karku Dostarczana w komplecie z: - pompa hydromasażu 1 - 1,5/0,37kW+5HP - pompa hydromasażu 2 - 1,5kW+5HP - pompa cyrkulacyjna - 0,088kW - dmuchawa powietrzna - 1,1kW - filtracja ciśnieniowa - Pressure Clean - ozonator - Ozone Pure - grzałka - 5,2kW /bezkontaktowa	<b>KUSS.0401</b>

SWIM SPA

COMBI (P)



COMBI (L)



## 17.5. SWIM SPA

### OPIS

Bieżnia pływacka **Swim Spa**, określana również mianem basenu ze sztucznym nurtem, to unikalna kombinacja tradycyjnych wanien SPA i basenów pływackich. Urządzenie wyposażone jest w unikalny układ 6 dysz, które tworzą silny przeciwprąd umożliwiający pływanie w miejscu. Po przeciwnej stronie przeciwprądu znajdują się schody ułatwiające wejście do **Swim Spa** z zamontowanymi dyszami do hydromasażu.

	Typ elementu	Nr kat.	
	<a href="#">SWIM SPA</a>		
	Wymiary z/bez obudowy	- 457x239x124cm	
	Pojemność wodna	- 7400 l	
	Waga bez wody/ z wodą	- 800/8200 kg	
	Konstrukcja niecki	- <b>Samonośna</b>	
	Izolacja termiczna	- PU	
	Ilość dysz	- 19 szt.	
	Dysze pływackie/masujące	- 6/13 szt.	
	Przeciwprąd	- do 180m <sup>3</sup> /h	
	Pokrywa termiczna	- <b>Standard/ 8 kolorów</b>	<b>KUSS.0402</b>
	Obudowa	- Standard/Thermowood	
	<i>Dostarczana w komplecie z:</i>		
	- pompa 1	- 1,5/0,37kW+5HP	
	- pompa 2	- 1,5kW+5HP	
	- pompa 3	- 1,5kW+5HP	
- pompa cyrkulacyjna	- 0,088kW		
- dmuchawa powietrzna	- 1,2kW		
- <b>filtracja ciśnieniowa</b>	- Pressure Clean		
- ozonator	- Ozone Pure		
- grzałka	- 5,2kW /bezkontaktowa		

## 17.6. KOLORY NIECEK


LINIA	MODEL WANNY	SUMMER SAPHIRE	MYSTIC EMERALD	SAHARA	CARRIBEAN	CHAMPAGNE MET.	BLUEGRASS	WHITE PEARL	OCEANWAVE OPAL	OYSTER	GYPSUM MINERAL	KALAHARI	TAHOE	COPPER
UNIVERSUM	ARENA			X							X			
	POLO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	MASTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	RONDO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
COMFORT CLUB	COLUMBA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	ORION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	TAURUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	PERSEA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	DRACO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	LYRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HAPPY SPA	SILVESTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	MELIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	NOEL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ASTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	SWIM SPA XL			X							X			
	COMBI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	SWIM SPA			X							X			




BLUEGRASS



CARRIBEAN




CHAMPAGNE




GYPSUM  
MINERAL




KALAHARI



MYSTIC  
EMERALD




OCEANWAVE  
OPAL



OYSTER  
OPAL



SAHARA



SUMMER  
SAPPHIRE




TAHOE



WHITE  
PEARL

## 17.7. KOLORY POKRYW TERMICZNYCH


LINIA	MODEL WANNY	ALMOND	BLUE	BORDEAUX	FOREST	GREY	NAVY	TEAK	WALNUT
UNIVERSUM	ARENA	X	X	X	X	X	X	X	X
	POLO	X	X	X	X	X	X	X	X
	MASTER	X	X	X	X	X	X	X	X
	RONDO	X	X	X	X	X	X	X	X
COMFORT CLUB	COLUMBA	X	X	X	X	X	X	X	X
	ORION	X	X	X	X	X	X	X	X
	TAURUS	X	X	X	X	X	X	X	X
	PERSEA	X	X	X	X	X	X	X	X
	DRACO	X	X	X	X	X	X	X	X
	LYRA	X	X	X	X	X	X	X	X
HAPPY SPA	SILVESTER								
	MELIA								
	NOEL								
	ASTON								
	BENJAMIN								
	BOB								
	SWIM SPA XL	X	X	X	X	X	X	X	X
	COMBI	X	X	X	X	X	X	X	X
	SWIM SPA	X	X	X	X	X	X	X	X




ALMOND




BLUE




BORDEAUX



FOREST



NAVY



TEAK



GREY



WALNUT

## 17.8. KOLORY WYKOŃCZENIA I POKRYW WANIEŃ HAPPY SPA



COPPER/ pomarańczowy



WHITE PEARL/ żółty



SAHARA/ czerwony



TAHOE/ niebieski



BLUEGRASS/ zielony










SAHARA/szary












## 17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD

### OPIS

Obudowa z drewna **Thermowood** nie wymaga specjalnej konserwacji ani utrzymania. Jest przeznaczona do wieloletniego użytkowania i przez długi okres czasu zachowuje swoje naturalne piękno. Thermowood to specjalnie obrabiane termicznie drewno sosnowe, które dzięki tej obróbce posiada właściwości drewna tekowego – jest zdecydowanie lżejsze, pozbawione żywicy, posiada dużo mniejszą absorpcyjność niż typowe drewno. Drewno Thermowood może być ekspozowane na zewnątrz przez długie lata, przy czym należy się liczyć z tym, że z czasem pod wpływem działania promieni UV kolor drewna będzie nieco jaśniejszy. Decydując się na posadowienie Spa w obudowie z drewna Thermowood można wybrać dodatkowe elementy, dzięki którym otoczenie minibasenu nabiera atrakcyjnego wyglądu, nie mówiąc już o praktycznych aspektach w użytkowaniu.




	Typ elementu	Nr kat.
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, 1300x550x380mm	<b>KUSS.0500</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, 810x550x380mm	<b>KUSS.0501</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty (Orion), 535x550x380mm	<b>KUSS.0502</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty (Taurus), 490x550x380mm	<b>KUSS.0503</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy, 550 x 90° x380mm	<b>KUSS.0504</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy (Orion, Taurus - część owalna), 550x 30° x380mm	<b>KUSS.0505</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy kątowy (Taurus - połączenie z częścią prostą), 550x15°x380mm	<b>KUSS.0506</b>

**17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD**

	Typ elementu	Nr kat.
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek na <b>środku</b> , 1300x550x380mm	<b>KUSS.0507</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek na <b>środku</b> , 810x550x380mm	<b>KUSS.0508</b>
	Schody drewniane dwustopniowy prosty, mały schodek po lewej stronie, 1300x550x380mm	<b>KUSS.0509</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po lewej stronie, 810x550x380mm	<b>KUSS.0510</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po prawej stronie, 1300x550x380mm	<b>KUSS.0511</b>
	Schody drewniane - dwustopniowy prosty, mały schodek po prawej stronie, 810x550x380mm	<b>KUSS.0512</b>
	Leżanka z zagłówkiem, 2000x700x380mm	<b>KUSS.0513</b>
	Składany stół, przykręcany do obudowy, 810x400mm	<b>KUSS.0514</b>
	Stół wolnostojący, 810x550x h <sub>wanny</sub> mm	<b>KUSS.0515</b>





**17.9. AKCESORIA Z DREWNA THERMOWOOD**

	Typ elementu	Nr kat.
	Wieszak stojący, 1600x400x360mm	<b>KUSS.0516</b>
	Wieszak na ręcznik przykręcany do obudowy, 380mm x 180°	<b>KUSS.0517</b>
	Stojak zewnętrzny na sprzęt audio, 575x415x310mm	<b>KUSS.0518</b>

## 17.10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Typ elementu	Nr kat.
	Krawędź ze stali szlachetnej do modeli Lyra, Draco, Persea, Columba	<b>KUSS.0600</b>
	Krawędź ze stali szlachetnej do modelu Taurus	<b>KUSS.0601</b>
	Narożnik ze stali szlachetnej do obudowy drewnianej	<b>KUSS.0602</b>
	Oświetlenie Rainbow Light typu multicolor LED (8 funkcyjne) niedostępne dla modelu Bob	<b>KUSS.0603</b>
	Podświetlany wodospad (tylko dla linii Happy Spa z wyjątkiem modelu Bob)	<b>KUSS.0604</b>
	Uniwersalny pilot zdalnego sterowania z sensorem IR (dla Universum Spa i Swim Spa)	<b>KUSS.0605</b>
	System nagłośnienia SPAcoustic Audio System - 2 głośniki, subwoofer, wodoodporne radio z odtwarzaczem CD/MP3 (niedostępne dla linii Happy Spa)	<b>KUSS.0606</b>
	1-częściowa pokrywa termiczna do Swim Spa z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	<b>KUSS.0607</b>
	1-częściowa pokrywa termiczna do Swim Spa XL z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	<b>KUSS.0608</b>
	1-częściowa pokrywa termiczna do Combi Spa z mechanizmem automatycznego podnoszenia i opuszczania	<b>KUSS.0609</b>
	Głośnik wysuwany bezpośrednio z niecki minibasenu (bez systemu AudioSpaCustic) - 1 szt.	<b>KUSS.0610</b>
	Dysza masażu ręcznego	<b>KUSS.0611</b>
	Dysza masażu ręcznego z oddzielnym wyjściem (niedostępna dla Happy Spa)	<b>KUSS.0612</b>
	Stelaż ze stali nierdzewnej do podnoszenia i opuszczania pokrywy termicznej Spa posadowionych w obudowie drewnianej (niedostępny dla modeli Orion i Noel)	<b>KUSS.0613</b>
	Plastikowe karty do grania (2 × 52 szt + 2 Jockery)	<b>KUSS.0614</b>
	Ręcznik z logo USSPA - 150×70cm	<b>KUSS.0615</b>
	Płaszcz kąpielowy z logo USSPA (S, M, L, XL, XXL)	<b>KUSS.0616</b>
	Termoplastyczna szklanka do napojów	<b>KUSS.0617</b>

## 17.11. ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI CHEMICZNEJ

	Typ elementu	Nr kat.
	Kompletny zestaw środków do wanny Spa	<b>KUSS.0700</b>
	HTH Bezchlorowy szokowy Spa	<b>KUSS.0701</b>
	HTH Chlor tabletki Spa	<b>KUSS.0702</b>
	HTH Chlor granulat Spa	<b>KUSS.0703</b>
	HTH Szokowy chlor Spa	<b>KUSS.0704</b>
	HTH pH Minus Spa	<b>KUSS.0705</b>
	HTH pH Plus Spa	<b>KUSS.0706</b>
	HTH Krystalizator Spa	<b>KUSS.0707</b>
	HTH Glonobójczy Spa	<b>KUSS.0708</b>
	HTH Anti Mousse	<b>KUSS.0709</b>
	HTH Przeciw osadowy Spa	<b>KUSS.0710</b>
	HTH Czyszczący linię wody	<b>KUSS.0711</b>
	HTH Czyszczący Spa	<b>KUSS.0712</b>
	HTH Czyszczący filtr	<b>KUSS.0713</b>
	HTH Ph Minus w płynie	<b>KUSS.0714</b>
	HTH Stabilizowany podchloryn sodu	<b>KUSS.0715</b>
	Paski testujące-Opakowanie 50 szt.	<b>KUSS.0716</b>
	Wkład kartridżowy do minibasenu Spa/basenu Swim Spa	<b>KUSS.0717</b>
	Wkład kartridżowy do basenu Swim Spa XL	<b>KUSS.0718</b>
	